

春野支所 緊急特別検査成績

No.1

系統名		SPFマウス						
		BALB/cSlc-nu/nu	KSN/Slc	C.B-17/IcrHsd-Prkdc ^{scid}	C57BL/6JmsSlc	BALB/cCrSlc	C3H/HeSlc	B6C3F1/Slc
生産コロニー		春野	春野	春野	春野	春野	春野	春野
		H22	H22	H22	H23	H24	H24	H24
検査項目	検査日	5/11	5/11	5/11	5/8	5/8	5/8	5/8
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Citrobacter rodentium</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Salmonella</i> spp.	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Salmonella typhimurium</i>	□	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Staphylococcus aureus</i>	○	0/5	0/5	0/5	—	—	—	—
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
	□	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Clostridium piliforme</i>	■	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	■	*	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter hepaticus</i>	▲	*	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter bilis</i>	▲	*	*	*	*	*	*	*
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
	■	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Mouse hepatitis virus	■	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Sendai virus	■	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Pneumonia virus of mice	■	*	*	*	*	*	*	*
Lymphocytic choriomeningitis virus	■	*	*	*	*	*	*	*
Mouse adenovirus 1 (FL)	■	*	*	*	*	*	*	*
Ectromelia virus	■	*	*	*	*	*	*	*
Murine norovirus	▲	*	*	*	*	*	*	*
Minute virus of mice	■	*	*	*	*	*	*	*
Epizootic diarrhea of infant mice virus	■	*	*	*	*	*	*	*
Theiler's murine encephalomyelitis virus	■	*	*	*	*	*	*	*
Reovirus type 3	■	*	*	*	*	*	*	*
Pinworm	●	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Intestinal protozoa	●	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Ectoparasites	●	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Pneumocystis murina</i>	▲	*	*	*	—	—	—	—
Dermatophytes	○	*	*	*	*	*	*	*

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, *:Not tested, -:対象外

Note: BALB/cSlc-nu/nu, KSN/SlcおよびC.B-17/IcrHsd-Prkdc^{scid} は、血清反応のみ囲のBALB/cSlc-nu/+を用いております。

判定:異常なし

春野支所 緊急特別検査成績

No.2

系統名		SPFマウス							
		B6D2F1/Slc	CB6F1/Slc	CD2F1/Slc	DBA/2CrSlc	C57BL/6NCrSlc	C57BL/6NCrSlc	DBA/1JmsSlc	NC/NgaSlc
生産コロニー		春野	春野	春野	春野	春野	春野	春野	春野
		H24	H24	H24	H24	H24	H31	H31	H32
検査項目	検査日	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/11	5/11	5/11
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Citrobacter rodentium</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Salmonella</i> spp.	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Salmonella typhimurium</i>	□	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
	□	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Clostridium piliforme</i>	■	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	■	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter hepaticus</i>	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter bilis</i>	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
	■	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Mouse hepatitis virus	■	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Sendai virus	■	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Pneumonia virus of mice	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Lymphocytic choriomeningitis virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Mouse adenovirus 1 (FL)	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Ectromelia virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Murine norovirus	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
Minute virus of mice	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Epizootic diarrhea of infant mice virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Theiler's murine encephalomyelitis virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Reovirus type 3	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Pinworm	●	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Intestinal protozoa	●	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Ectoparasites	●	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Dermatophytes	○	*	*	*	*	*	*	*	*

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, *:Not tested

Note:

判定:異常なし

令和 6年 5月 21日

日本エスエルシー株式会社

春野支所 緊急特別検査成績

No.3

系統名		SPFマウス							
		MRL/MpJmsSlc- <i>lpr/lpr</i>	MRL/MpJmsSlc- <i>+/+</i>	SAMP1/SkuSlc	SAMP6/TaSlc	SAMP8/TaSlc	SAMP10-ΔSglt2	SAMP10/TaIdrSlc	SAMR1/TaSlc
生産コロニー		春野	春野	春野	春野	春野	春野	春野	春野
検査項目		検査日	5/11	5/11	5/11	5/11	5/11	5/11	5/11
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
<i>Citrobacter rodentium</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
<i>Salmonella</i> spp.	○	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
<i>Salmonella typhimurium</i>	□	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
	□	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
<i>Clostridium piliforme</i>	■	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	■	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter hepaticus</i>	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter bilis</i>	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	○	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
	■	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
Mouse hepatitis virus	■	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
Sendai virus	■	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
Pneumonia virus of mice	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Lymphocytic choriomeningitis virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Mouse adenovirus 1 (FL)	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Ectromelia virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Murine norovirus	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
Minute virus of mice	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Epizootic diarrhea of infant mice virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Theiler's murine encephalomyelitis virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Reovirus type 3	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Pinworm	●	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
Intestinal protozoa	●	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
Ectoparasites	●	0/5	0/5	0/5	0/3	0/5	0/3	0/5	0/5
Dermatophytes	○	*	*	*	*	*	*	*	*

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, *:Not tested

Note: MRL/MpJmsSlc-*lpr/lpr* は、血清反応のみ同室のB10.A/SgSnSlcを用いております。

判定:異常なし

春野支所 緊急特別検査成績

No.4

系統名		SPFマウス							
		WB/Kit-Kit ^W /Slc	C57BL/6-Kit ^{W-v} /KitSlc	WBB6F1/Kit-Kit ^W /Kit ^{W-v} /Slc	129X1/SvJmsSlc	B10.A/SgSnSlc	B10.BR/SgSnSlc	B10.D2/nSnSlc	B10.S/SgSlc
生産コロニー		春野	春野	春野	春野	春野	春野	春野	春野
		H32	H32	H32	H32	H32	H32	H32	H32
検査項目	検査日	5/11	5/11	5/11	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	○	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Citrobacter rodentium</i>	○	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Salmonella</i> spp.	○	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Salmonella typhimurium</i>	□	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	○	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
	□	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Clostridium piliforme</i>	■	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	■	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter hepaticus</i>	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter bilis</i>	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	○	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
	■	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Mouse hepatitis virus	■	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Sendai virus	■	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Pneumonia virus of mice	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Lymphocytic choriomeningitis virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Mouse adenovirus 1 (FL)	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Ectromelia virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Murine norovirus	▲	*	*	*	*	*	*	*	*
Minute virus of mice	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Epizootic diarrhea of infant mice virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Theiler's murine encephalomyelitis virus	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Reovirus type 3	■	*	*	*	*	*	*	*	*
Pinworm	●	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Intestinal protozoa	●	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Ectoparasites	●	0/3	0/3	0/3	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Dermatophytes	○	*	*	*	*	*	*	*	*

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, *:Not tested

Note: 判定:異常なし

春野支所 緊急特別検査成績

No.5

系統名		SPFマウス					
		C57BL/10SnSlc	C3H/HeJmsSlc- <i>lpr/lpr</i>	C57BL/6JmsSlc- <i>lpr/lpr</i>	B6.KOR/StmSlc- <i>Apoe^{shl}</i>	C.KOR/StmSlc- <i>Apoe^{shl}</i>	CBA/CaOlaHsd
生産コロニー		春野	春野	春野	春野	春野	春野
検査項目		H32	H32	H32	H32	H32	H32
検査項目	検査日	5/11	5/11	5/11	5/11	5/11	5/11
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	○	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
<i>Citrobacter rodentium</i>	○	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
<i>Salmonella</i> spp.	○	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
<i>Salmonella typhimurium</i>	□	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	○	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
	□	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
<i>Clostridium piliforme</i>	■	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	■	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter hepaticus</i>	▲	*	*	*	*	*	*
<i>Helicobacter bilis</i>	▲	*	*	*	*	*	*
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	○	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
	■	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
Mouse hepatitis virus	■	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
Sendai virus	■	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
Pneumonia virus of mice	■	*	*	*	*	*	*
Lymphocytic choriomeningitis virus	■	*	*	*	*	*	*
Mouse adenovirus 1 (FL)	■	*	*	*	*	*	*
Ectromelia virus	■	*	*	*	*	*	*
Murine norovirus	▲	*	*	*	*	*	*
Minute virus of mice	■	*	*	*	*	*	*
Epizootic diarrhea of infant mice virus	■	*	*	*	*	*	*
Theiler's murine encephalomyelitis virus	■	*	*	*	*	*	*
Reovirus type 3	■	*	*	*	*	*	*
Pinworm	●	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
Intestinal protozoa	●	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
Ectoparasites	●	0/5	0/3	0/3	0/5	0/3	0/5
Dermatophytes	○	*	*	*	*	*	*

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, *:Not tested,

Note: C3H/HeJmsSlc-*lpr/lpr* およびC57BL/6JmsSlc-*lpr/lpr* は、血清反応のみ同室のB10.BR/SgSnSlcを用いております。

判定:異常なし

春野支所 緊急特別検査成績

No.6

系統名		SPFラット	
		Slc:SD	Slc:Wistar
生産コロニー		春野	春野
		H21	H21
検査項目	検査日	5/8	5/8
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	○	0/5	0/5
<i>Salmonella</i> spp.	○	0/5	0/5
<i>Salmonella typhimurium</i>	□	0/5	0/5
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	○	0/5	0/5
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	○	0/5	0/5
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	○	0/5	0/5
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	○	0/5	0/5
	□	0/5	0/5
<i>Clostridium piliforme</i>	■	0/5	0/5
<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR bacillus)	■	*	*
<i>Helicobacter hepaticus</i>	▲	*	*
<i>Helicobacter bilis</i>	▲	*	*
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	○	0/5	0/5
	■	0/5	0/5
Sialodacryoadenitis virus	■	0/5	0/5
Sendai virus	■	0/5	0/5
Hantavirus	■	*	*
Pneumonia virus of mice	■	*	*
Mouse adenovirus 1 (FL)	■	*	*
Theiler's murine encephalomyelitis virus	■	*	*
Reovirus type 3	■	*	*
Toolan's H-1 virus	■	*	*
Kilham rat virus	■	*	*
Pinworm	●	0/5	0/5
Intestinal protozoa	●	0/5	0/5
Ectoparasites	●	0/5	0/5
Dermatophytes	○	*	*

○:培養検査, ●:寄生虫検査, □:血清反応(Aggl.), ■:血清反応(ELISA or IFA), ▲:PCR, *:Not tested

Note:	判定:異常なし
-------	---------